





**Segunda revisión: Informe homologación**

<b>Nombre del Sendero:</b>	SL®-NA 137 Sendero de los Robles Milenarios		
<b>Municipio / Consorcio</b>	Etxarri-Aranatz	<b>Promotor</b>	Ayto. Etxarri-Aranatz
<b>Responsable técnico</b>			
<b>MIDE</b>	 2	 2	 2  2
<b>Distancia</b>	4,6 km	<b>Desnivel Máximo</b>	55 m
<b>Forma ruta:</b>	Circular	<b>Tiempo recorrido</b>	1 h 15 min
<b>Año de creación:</b>	2011	<b>Fecha de visita</b>	18 de abril de 2026
<b>Técnico/a de Senderos</b>	PABLO A. OLORON	<b>Homologable</b>	<b>SI</b>

<b>Localización del sendero y estado</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Es fácil localizar el inicio del sendero	X	
La seguridad del senderista es constante	X	
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas	X	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	X	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	X	
<b>Panel</b>		
Dispone de panel	X	
El estado de conservación del panel es adecuado	X	
Croquis explicativo de las marcas a homologar	X	
Mapa topográfico adecuado	X	
Nombre del sendero correcto	X	
Perfil del recorrido exageración 1:10	X	
Año de creación del sendero	X	
Referencia a la homologación por parte de la Federación Navarra de Montaña	X	
Catalogación MIDE	X	
Información MIDE	X	
Tiempo del Recorrido	X	
Distancia del Recorrido	X	
Desnivel del Recorrido	X	
<b>Señalización vertical: Postes de dirección</b>		
Lleva la matrícula del sendero	X	
Lleva el nombre del sendero		X
Llevan las marcas del sendero	X	
Señalan correctamente la dirección	X	
Contrastan con el paisaje	X	
Adecuada altura	X	
Colocados en ambos sentidos	X	
<b>Señalización horizontal y estaquillas</b>		
Es en los dos sentidos	X	
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	X	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	X	
Las marcas están en lugares adecuados	X	
La pintura cubre bien la superficie	X	
Las marcas se encuentran en buen estado	X	
Existen marcas de confirmación	X	
Existen marcas de camino erróneo	X	
Las estaquillas están colocadas adecuadamente y en número suficiente	X	
Existe una compensación entre marcas y paisaje	X	



## Comité de Senderos de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

El recorrido es correcto y no existen zonas de duda	X	X
<b>Totales</b>	<b>34</b>	<b>1</b>

### Observaciones:

El recorrido llamado de los Robles Milenarios, SL® NA-137, es un paseo entre una masa forestal dominada por el roble del país y en la cual se descubren ejemplares que se encuentran catalogados por su singularidad, belleza, fisonomía o edad.

El protagonista de este recorrido es un conjunto de robles centenarios, y es que el lugar tiene una cobertura mayoritariamente forestal de roble pedunculado del país (*Quercus robur*), roble americano (*Q. rubra*) y haya (*Fagus sp.*). Salpicando las masas forestales se extienden pastizales de interés comunitarios ligados a usos tradicionales agroganaderos.

El itinerario da comienzo en las cercanías del camping Etxarri-Aranatz donde está el panel de inicio y comparte recorrido con los siguientes senderos homologados:

Matrícula	Tramo coincidente (km)		Distancia (km)	Estado
PR®-NA 133	0	0,5	0,5	Rehomologado
GR® 323	0	0,5	0,5	En fase de rehomologación
GR® 323	4,1	4,6	0,5	En fase de rehomologación

En el punto con el UTM 30 T 574871 4751547 y topónimo Danbolintxulo comienza la derivación PR®-NA 133.1, compartiendo recorrido con el SL®-NA 137 durante 1,9 km hasta Elizkunza, UTM 30 T 573727 4752610.

A tener en cuenta:

- Los datos indicados en la ficha de rehomologación presentada por el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz en relación a la distancia, desnivel y MIDE son correctos.
- No ha habido cambios sustanciales en el trazado del sendero.

### Señalización vertical:

#### Panel:

01 wp panel 30 T 575280 4751566 502 m ALTZARTE

- Bastidor en correcto estado de conservación.
- La información está en bilingüe: euskera y castellano.
- Dentro del mismo panel está la información del PR®-NA 133 y del SL®-NA 137.
- Los datos MIDE del SL®-NA 137 son correctos.
- Indica el año de homologación del sendero.
- Algunos textos están tachados con spray negro.

Es necesario:

- ✓ Limpiar los textos tachados



# Comité de Senderos de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

## Postes:

Según el informe presentado en este recorrido existen cuatro postes:

WP	Ubicación	Cota	Topónimo	Observaciones		Altura
02 wp poste 3 lamas	30 T 575326 4751559	500	ALTZARTE	3 FLECHAS	SL-NA 137, SL-NA 133, GR 323	OK SI
04 wp poste 4 lamas	30 T 574871 4751547	495	DANBOLINTXULO	4 FLECHAS	SL-NA 137, SL-NA 133, GR 133.1, GR 323	OK SI
05 wp poste 3 lamas	30 T 574475 4751750	517	EPERIA	3 FLECHAS	SL-NA 137, SL-NA 133, GR 133.1	OK SI
06 wp poste 3 lamas	30 T 573727 4752610	543	ELIZKUNZA	3 FLECHAS	SL-NA 137, SL-NA 133, GR 133.1	OK SI

- Los postes 02 y 04 corresponden a los siguientes senderos: GR<sup>®</sup> 323, PR<sup>®</sup>-NA 133, PR<sup>®</sup>-NA 133.1 y SL<sup>®</sup>-NA 137.
- Los postes 05 y 06 corresponden a los siguientes senderos: PR<sup>®</sup>-NA 133, PR<sup>®</sup>-NA 133.1 y SL<sup>®</sup>-NA 137.
- Todas las flechas cumplen con la normativa.
- La parte inferior de la lama más baja está a más 180 cm del suelo.

Además, se encuentra este poste antiguo:

WP	Ubicación	Cota	Topónimo	Observaciones
03 wp poste 2l	30 T 575164 4751593	507		2 FLECHAS

Durante el recorrido del SL<sup>®</sup>-NA 137 se encuentran dos mesas interpretativas e innumerables pies con información botánica.

Aunque el estado de estas instalaciones no influye en la rehomologación del sendero, se recomienda limpiarlas y recolocar algún pie informativo que se encuentra caído.

Del mismo modo, algunos pies están engullidos por la vegetación.

## Señalética horizontal:

Los primeros y últimos 500 metros están marcados los tres senderos coincidentes

Del km 0,5 al 2,4 están marcados los dos senderos coincidentes (blanco, amarillo y verde).

- Todo el recorrido está correctamente marcado y mantenido.
- En las bifurcaciones e intersecciones existen marcas de dirección errónea y continuidad, aunque en alguna el estado de mantenimiento de las mismas es deficiente.
  - ✓ Se recomienda remarcar anualmente la señalización horizontal.
  - ✓ Se recomienda limpiar de vegetación los puntos donde existe señalización horizontal para que sean fácilmente visibles.
  - ✓ Evitar marcar en árboles singulares y zonas de especial belleza.

## Trazado:

Mixto, pista, senderos.

- Sería conveniente realizar desbroces ligeros entre el km 3,1 y 3,7.
- El tramo desde Danbolintxulo hasta Eperia está bastante deteriorado, con abundantes cárcavas. En época de lluvias se anega de agua y barro: Se mantiene el paso.
- La zona colindante con el poste de Eperia suele estar anegada en época de lluvias.
- A partir del poste de Elizkunza hay algunos tramos de sendero bastante degradados.

## Situaciones de riesgo:

- En condiciones normales no existen situaciones de riesgo.
- Con climatología adversa (tormentas, vendavales) riesgo de caída de ramas, árboles y rayos.



# Comité de Senderos de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

## Publicaciones donde aparece este recorrido:

Página web de Sakana:

- Aunque la página está en cinco idiomas, la información del recorrido está sólo en castellano y euskera.
- No existe una guía descriptiva del recorrido.
- Hay posibilidad de descargar el track.
- Hay posibilidad de descargar el mapa de senderos de Sakana en formato PDF en dicha página web:
- Dicho mapa trae en la parte posterior una breve descripción de los senderos y los recorridos.
- En dicha información no hay diferenciación entre senderos homologados y no homologados.
- Se indica distancia, desniveles y tiempo estimado.
- No se utiliza el método MIDE a la hora de valorar la dificultad de los senderos.
- No aparece el logotipo de la FNDME/MEKNF.

<https://www.sakana.eu/eu/robles-milenalios-sl-na-137-5/>

The screenshot shows a web browser displaying the Sakana website. The page title is 'SL-NA 137 Haritz zaharrak'. The main content area includes a description of the trail and a 'Kontuan izan' (Key information) section with the following details:

- Abiauntua: Etxari-Aranatzeko kanpina
- Iraupena: Ordu bat eta 15 minutu
- Luzera: 4,900 km
- Desnibela: 110 m
- Zailtasuna: Baxua
- Tipologia: Bertako bidea

Below the key information, there are links for 'Mapa deskargatu' and 'Track-a deskargatu'. To the right of the text is a photograph of a large, ancient tree in a forest.

## Consideraciones a los tracks:

La distancia y el desnivel acumulado tomados en campo coinciden con los indicados en la ficha de homologación del sendero.

Se recomienda que el archivo se denomine con la matrícula del sendero, sin guiones ni puntos: SLNA137 y tenga alrededor de 80 puntos por kilómetro.



## Comité de Senderos de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada

### Evaluación:

El SL®-NA 137 Sendero de los Robles Milenarios SI se encuentra adecuadamente balizado.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	S	S	S	S	S

Se marcan con N los aspectos negativos

1. **Panel:** dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** el estado de conservación es bueno.
3. **Información del panel:** dispone de la mayoría de los elementos de información de un sendero homologado.
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** siguiendo las marcas horizontales puede recorrerse en ambos sentidos.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada.
6. **Continuidad:** todo el camino está bien marcado y no hay zonas de duda.
7. **Uso de la señalización vertical:** Es correcta.
8. **Uso de la señalización horizontal:** Es correcta.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero **SI** es favorable a la homologación.

Se incluyen las siguientes observaciones como mejoras:

Wp	UTM	ELEMENTO	OBSERVACIONES	PROPUESTA
238	30 T 574863 4751556	BALIZA	Faltan marcas PR	Colocar marca PR
238	30 T 574863 4751556	Intersección	Marca d. errónea verde	Colocar d. errónea amarilla
239	30 T 574479 4751752	Poste 3F	Zona anegada	Hay paso
241	30 T 573845 4752223	Bifurcación	Vuelve a salir al sendero	Colocar dirección errónea
242	30 T 573782 4752305	Mesa interpretativa		
243	30 T 573819 4752335	Intersección	Vuelve a salir al sendero	Colocar dirección errónea
244	30 T 573826 4752348	Marca continuidad	Fuera de sendero, sin trazado	Eliminar
245	30 T 573726 4752603	Poste 3F	Bifurcación PR®-NA 133.1	
246	30 T 573376 4753200	Sendero cerrado	Hay paso	Desbrozar
247	30 T 573359 4754040	Baliza		
248	30 T 574026 4752145	Arbol caído		Despejar plataforma
249	30 T 574400 4751913	Sendero cerrado	Hay paso	Desbrozar
250	30 T 574466 4751780	Desvío	Evita paso zona anegada	Colocar marca continuidad

Iruñea, 2026ko apirilaren 29a



Mendi eta Eskalada  
Kiroien Nagar Federakundea  
Federación Navarra de  
Deportes de Montaña y Escalada

Pablo A. Oloron  
Bide Teknikaria  
MEKNF-ko Bidezidorren Batzordea