

GRT13 ENLACE TRANSPIRENAICO GR® 11 – GR® 12

INTRODUCCION

Desde la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada FNDME, en colaboración con la Federación Aragonesa de Montaña FAM, se ha diseñado el enlace transpirenaico GRT13, que une el GR®11 en el Puerto de los navarros-Argibiela, con el GR®12 en la Hoya del Portillo de Larra (12,6 kms). Desde este punto, se puede llegar a Belagua a través del GR®12 (última etapa del mismo en bucle Belagua-Belagua), bien por el collado de Larrería y paso de Zemeto (8,98 kms), bien por el collado de Insole y Añiberkandia (13,42 kms).

Este enlace, homologado por ambas federaciones, contiene señalización vertical: postes, paneles, etc, con las matrículas de los citados senderos principales: GR®11-GR®12, así como del enlace GRT13, si bien toda ella con las marcas de colores blancas y rojas propias de los senderos de gran recorrido.

A medio plazo un ramal de este enlace partirá del collado de Insole en el GR®12 para acceder al refugio francés de Labouriat y a la localidad de Lescún, ambas en el GR®10 francés. Cuando se encuentre balizado, se incluirá en la presente red.

El paisaje que el caminante encontrará es el propio del entorno pirenaico, destacando el peculiar entorno kárstico de Larra, entre la Hoya del Portillo de Larra-Insole-Añiberkandia-Belagua.

El sendero discurre siempre por lugares accesibles, algunos de ellos próximos a cumbres del entorno (Peña Ezkaurre - Txamantxoia - Lapakiza de Linzola - Petrechema - Mesa de los Tres Reyes - Budoguía - Ukerdi - Añelarra - Anie - Lapazarra, etc). Las altitudes oscilan entre los casi 1.300 metros del Puerto de Los Navarros-Argibiela, hasta los mas de 2.000 metros del collado de Insole, máxima altura de los GR®s navarros.

El diseño de esta pequeña red, sirve también de unión entre los refugios de Linza en el Valle de Ansó oscense y el de Belagua (de próxima rehabilitación), en el valle navarro de Roncal.

Las instalaciones de señalización-balizaje vertical constan de:

Paneles informativos con imágenes en 3d de las diferentes zonas, perfiles de los recorridos y otras informaciones, todo ello de fácil comprensión.

Postes con flechas direccionales informativas de puntos de destino, distancias, tiempos, pequeño perfil de recorrido, etc. Las flechas pueden contener información básica y complementaria. Balizas de 1,5 metros de altura, señalizadoras de continuidad del sendero, con las marcas troqueladas blanca y roja del GR®, altitud y topónimo del lugar donde se ubican.

GRT 13

Esta red de senderos, así como el resto de GR@s en Navarra, es mantenida con voluntarios, os animamos a pertenecer al colectivo de voluntariado del proyecto de GR@s navarros, para ello puedes notificarlo a info@mendinavarra.com



Asimismo la dirección indicada se puede utilizar por parte de cualquier usuario de la red para: comunicar incidencias, opiniones relativas al trazado del sendero, estado de mantenimiento y conservación, impresiones de los servicios, sugerencias, etc.



En la dirección web <http://senderos.nafarmendi.org/> se encuentra el buscador de senderos homologados de la FNDME, en el te puedes descargar la información completa de este GRT13 (y del resto de GRs y GRTs navarros, así como de otros senderos homologados), guías de los recorridos y tracks para GPS.

Link



GRT 13

Señalética de los senderos GR®



Marca
continuidad

Dirección
equivocada

Cambio de
dirección

Los senderos homologados por la FNDME:

- ✓ Están identificados por las marcas registradas de GR®, PR® o SL®.
- ✓ Ofrecen una información homogénea y señalética idéntica en todo el territorio nacional y Europa
- ✓ Cumplen unas exigencias precisas de trazado y señalización.
- ✓ Son garantía de calidad, seguridad y sostenibilidad.
- ✓ Incentivan el conocimiento del entorno natural y de la tradición rural de los espacios por donde se transita.
- ✓ Desarrollan el turismo en los entornos rurales.



El **MIDE (Método de Información de Excursiones)** es un método para valorar y expresar la dificultad de las excursiones a partir de una escala de graduación de las exigencias técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.

Se trata de una herramienta destinada a excursionistas, para que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación. De este modo, el MIDE no es únicamente un método de información, sino también un instrumento de prevención de accidentes en montaña, ya que a más información, mayor seguridad.

Es de **uso libre** tanto para la entidad o persona informante (que lo complementa con sus descripciones y recomendaciones que considere oportunas) como para la persona informada (que debe saber que la naturaleza es más compleja que lo que un sistema de información puede valorar).

GRT 13

La información contenida en el MIDE es de dos clases:

- Información **de valoración** de 1 a 5 puntos (de menos a más) de cuatro aspectos de **dificultad** distintos: **severidad del medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y cantidad de esfuerzo necesario.**



Medio: Severidad del medio natural.



Itinerario: Dificultad de orientación en el itinerario.



Desplazamiento: Dificultad en el desplazamiento.



Esfuerzo: Cantidad de esfuerzo necesario.

- ✓ Escala de valores del 1 al 5, de menos a más.

- **Información de referencia** sobre la ruta: **horario, desnivel positivo acumulado, desnivel negativo acumulado, distancia horizontal recorrida y tipo de recorrido (ida y vuelta, circular o travesía):**



Longitud de la etapa.



Desnivel acumulado de subida.



Desnivel acumulado de bajada.



Tiempo estimado en sentido de la descripción de las etapas.



Tiempo estimado en sentido contrario de la descripción de las etapas.

- ✓ Tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
- ✓ En condiciones meteorológicas favorables.

Para información detallada del método y sus variables, realizar simulaciones, etc, se puede visitar el sitio:


<http://mide.montanasegura.com/>

GRT 13



DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA RED

TRAMO GRT13: PUERTO DE LOS NAVARROS-LINZA-HOYA PORTILLO LARRA



12,60 km	875 m	390 m	4:25	3:55	3	2	2	3

El Enlace GRT13 se inicia en el Puerto de los Navarros/Argibiela, en el que encontramos un panel explicativo tanto de la red GRT13 + bucle etapa GR®12, como de la última etapa del GR®11 entre Puerto de los Navarros/Argibiela e Isaba.

GRT 13

El primer kilómetro lo comparte con el GR®11 hasta encontrarnos próximos a Zuriza con un poste con flechas direccionales, separación de ambos senderos, proseguiremos próximos al cauce del río Veral (que deberemos cruzar) antes de acceder al carretil asfaltado que lleva al refugio de Linza, proseguimos en ascenso continuado hasta el collado de Linza, donde ya vemos parte de las cumbres pirenaicas del entorno, en leve descenso accedemos a la Hoya del Portillo de Larra, y dejando el camino hacia la Mesa de Los Tres Reyes a la derecha, en poco mas de un kilómetro hasta la Hoya del Portillo de Larra, donde el GRT13 se une con el GR®12.

1 Puerto de los Navarros/Argibiela

GR®T13	△ 1295 m	 0 km	↗ 0 m	↘ 0 m	🕒 0 h	🕒 3:55 h
--------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Desde el panel de inicio del GRT13, cruzamos la carretera adentrándonos en un pinar que en dirección SE, en leve y fácil descenso en aproximadamente 1 kilómetro nos lleva al poste con el topónimo de Zuriza.

2 Zuriza

GR®T13	△ 1204m	 1,0 km	↗ 0 m	↘ 85 m	🕒 0:15 h	🕒 3:35 h
--------	---------	--	-------	--------	----------	----------

El poste sirve de separación entre el GR®11, que se dirige en dirección SE hacia Tacheras y Guarrinza, nosotros continuamos por el GRT13 en dirección N, con el cauce del río Veral a nuestra derecha, nos adentramos en un tupido bosque, que se va aclarando en zonas de pastos y con ligeros desniveles hasta bajar al lecho del río que deberemos vadear (ver nota al pie), en una zona próxima al carretil asfaltado entre el camping de Zuriza y Linza.

Desde este punto continuamos si apenas desnivel hasta el refugio de Linza, con terreno mixto de praderas y ocasionalmente por el citado carretil.

Nota Importante: Si el cauce del río Veral baja con mucha agua, como en época de deshielo, tormentas, etc, abstenerse de utilizar este recorrido. Para mas seguridad, acceder desde Zuriza a Linza a través del carretil asfaltado.





GRT 13

3 Linza						
GR®T13	△ 1352 m	 6,20 km	↗ 210 m	↘ 170 m	🕒 1:30 h	🕒 2:25 h

Desde el refugio se inicia un continuo ascenso que nos llevará hasta el collado de Linza. Saliendo de refugio en dirección NE, y una vez cruzado un puente sobre el barranco, iniciamos el ascenso, primero entre terreno de praderas, que luego se torna pedregoso. Dejando la loma del sobrante de Linza a nuestra izquierda, se llega al cauce generado por la fuente del Cubilar del Petrechema (normalmente seco).

Continuamos en dirección E unos 400 metros, hasta que un poco mas adelante de la cabaña de Linza, (que vemos abajo hacia el S) el sendero gira hacia el NO y accede a una zona de gradas sencillas de superar, excepto si hubiera nieve dura o hielo (precaución, crampones y piolet necesarios en este caso). Una vez pasada esta zona el desnivel se modera, incluso esporádicamente con ligeros descensos.

Nos encontramos en las estribaciones de ladera S de Lapakiza de Linzola, el sendero continúa en moderado ascenso por terreno sencillo hasta llegar al Collado de Linza, donde ya podemos apreciar las cumbres de la zona.

4 collado de Linza						
GR®T13	△ 1920m	 10,2 km	↗ 845m	↘ 210 m	🕒 3:40 h	🕒 0:50 h

El sendero desciende, primero hacia el E, girando a unos 150 metros hacia el N/NO, manteniendo un suave desnivel, tanto en descenso, como pequeños tramos de ascenso, y en poco mas de 1 km, llegamos a la Hoya de La Solana, lugar donde un poste con sus flechas del GR®T13, nos separa de la ruta clásica de la Mesa de los Tres Reyes, la cual discurre por el E/NE.

5 Hoya de la Solana						
GR®T13	△ 1870 m	 11,5 km	↗ 865 m	↘ 300 m	🕒 4:05 h	🕒 0:20 h

Nosotros continuamos por el GR®T13 en dirección NO, pasamos al lado de una roca de considerables dimensiones y por terreno sencillo sin apenas desnivel, llegamos a una zona de meandros (generalmente secos), nos encontramos en la Hoya del Portillo de Larra, donde el GR®T13 va a encontrarse con el GR®12. Poste señalizador.

GRT 13

6 Hoya del Portillo de Larra

GR® T13	△ 1780 m	 12,60 km	↗ 875 m	↘ 390 m	🕒 4:25 h	🕒 0:00 h
---------	----------	--	---------	---------	----------	----------

Desde este punto podemos continuar por el GR®12 hasta Belagua, bien en dirección O/NO por el Collado Larrería (9 kms; 3:20 hs), bien por un recorrido más largo por el Collado de Insole y el corazón de Larra con su característico paisaje de relieve kárstico (13,4 kms; 4:20 hs).

A continuación describimos ambos recorridos, para ello tomamos las variables de cálculo: distancias y tiempos sumadas del recorrido anterior: Puerto de los Navarros-Hoya Portillo de Larra.

GRT 13


Tramo neto GR®12 (Hoya Portillo Larra-Belagua por collado Larrería)

								
8,98 km	342 m	681 m	3:20	3:30	3	2	2	3

TRAMO COMPLETO 1: GR®T13 + GR®12 (Puerto de los Navarros-Hoya Portillo Larra-Belagua por collado Larrería)

								
21,58 km	1217 m	1071 m	7:45	7:25	3	3	3	4


GRT 13 Enlace Transpirenaico GR®11-GR®12



	Km	m
1.- P. Navarros-Argibiela	0,00	1.295
2.- Zuriza Camping	1,00	1.204
3.- Linza	6,20	1.920
4.- Collado de Linza	10,20	1.870
5.- Hoya de la Solana	11,50	1.780
6.- Hoya Pto. Larra	12,60	1.802

1:10

GR®12



	Km	m
7.2.- Collado Larrería	15,65	1.630
8.2.- Lazagorria	18,93	1.552
9.2.- Zemeto	21,45	1.350
12.- Refugio de Belagua	21,58	1.425

1:10

GRT 13

TRAMO GR®12: DESDE HOYA PORTILLO LARRA A BELAGUA POR COLLADO LARRERIA (sumando tiempos y distancias del GR®T13, Puerto de los Navarros-Hoya Portillo de Larra)

6 Hoya del Portillo de Larra						
GR®12-GR®T13	△ 1780 m	 12,60 km	↗ 875 m	↘ 390 m	🕒 4:25 h	🕒 3:30 h

Desde la Hoya, el GR®12 continua hacia el O y va tomando altura por las laderas N de La Paquiza de Linzola hasta una cota de 1.950 m en donde la senda se vuelve a tornar un tanto equívoca entre praderas y tramos rocosos, antes de salir a las laderas de las dos balsas y flanquear la cara norte de esta montaña aragonesa para seguir descendiendo.

Enfrente a la derecha vemos ya la cumbre de Lapazarra, y detrás de ella otras cumbres del pirineo navarro (Lakora, Lakartxela, etc)

Llegaremos al collado de Larrería en una zona de amplia pradera desde la que se inician corredores de acceso al karst.

7.2 Collado de Larrería						
GR®12	△ 1802 m	 15,65 km	↗ 980 m	↘ 675 m	🕒 5:35 h	🕒 2:05 h

Desde allí finas sendas nos conducirán, tras pasar por un dolmen, hasta el entroncado enclave de un giro a la izquierda del que al poco salimos a un callejón para ascender suavemente hasta la ladera sur de Lapazarra.

Es a este collado en el que algunas cartografías le denominan Larrería. Y aunque se encuentren en la misma línea del horizonte conviene distinguir entre éste, al que denominaremos collado de Lapazarra, y el de Larrería que se encuentra en las faldas de La Paquiza de Linzola.

8.2 Lazagorria						
GR®12	△ 1630 m	 18,93 km	↗ 1061 m	↘ 845 m	🕒 6:35 h	🕒 1:10 h

Entre sendas, hayedo y algo de cascajo alcanzaremos el collado occidental de Lapazarra para descender por loma herbosa, con bonitas vistas del valle de Belagua y del cordal Lapakiza-Collado Aztaparreta-Txamantxoia, y buscar la entrada del hayedo que en continuo descenso nos dejará en el corredor de Lazagorria, en el que dejamos la estrecha senda para transitar por camino mas ancho.

GRT 13

Corredor en el que giraremos a la izquierda para ir en dirección al valle de Belagua. Encontraremos grandes ejemplares de hayas en el camino.

9.2 Zemeto						
GR [®] 12	△ 1552 m	 21,45 km	↗ 1164 m	↘ 1071 m	🕒 7:35 h	🕒 0:05 h

Al salir de este increíble hayedo giraremos a la derecha N, para adentrarnos en el paso de Zemeto y salir al llano de Eskilzarra entre dolinas.

12 Belagua						
GR [®] 12	△ 1425 m	 21,58 km	↗ 1271 m	↘ 1071 m	🕒 7:45 h	🕒 0 h

Iremos bordeando la pared rocosa de la izquierda para posteriormente buscar las sendas que nos conduzcan, en ascensión, hasta el refugio de Belagua-Angel Olorón, de próxima rehabilitación, existe una zona de refugio de libre acceso.

GRT 13


Tramo neto GR®12 (Hoya Portillo Larra-Belagua por Insole)

13,42 km	397 m	791 m	4:20	4:30	3	2	2	3

TRAMO COMPLETO 2: GR®T13 + GR®12 (Puerto de los Navarros-Hoya Portillo Larra-Belagua por Insole)

26,02 km	1272 m	1181 m	8:45	8:25	3	3	3	4


GRT 13 Enlace Transpirenaico GR®11-GR®12



	Km	m
1.- P. Navarros-Argibiela	0,00	1.295
2.- Zuriza Camping	1,00	1.204
3.- Linza	6,20	1.920
4.- Collado de Linza	10,20	1.870
5.- Hoya de la Solana	11,50	1.780
6.- Hoya Pto. Larra	12,60	1.802

1:10

GR®12



	Km	m
7.1.- Majada de Ukerdi	13,46	1.728
8.1.- Insole	16,62	2.027
9.1.- Añiberkandia	21,81	1.571
10.- Bortuzko	23,60	1.448
11.- Picachas de Sanchogrande	24,71	1.450
12.- Refugio de Belagua	26,02	1.425

1:10



TRAMO GR®12: DESDE HOYA PORTILLO LARRA A BELAGUA POR INSOLE
(sumando tiempos y distancias del GR®T13, Puerto de los Navarros-Hoya Portillo de Larra)

6 Hoya del Portillo de Larra						
GR®12-GR®T13	△ 1780 m	12,60 km	↗ 875 m	↘ 390 m	⌚ 4:25 h	🕒 4:30 h

En esta opción el GR®12 prosigue en dirección N por zona llana y despejada, al fondo vemos una pequeña loma rocosa salpicada de pinos negros que debemos superar, el paisaje kárstico va ganando presencia, al poco debemos ascender una pequeña canal la cual una vez superada, desciende a una pequeña hoya.

Desde esta, y en la dirección que llevamos, debemos seguir las marcas que nos llevan a una zona mas elevada donde el GR®12 gira bruscamente a la derecha E, el sendero pasa cerca de unas simas identificadas y continúa con ligeros sub-bajas. Poco después, se llega a una canal que hay que descender hacia el NO con cuidado hasta el paraje de la Majada de Ukerdi.

7.1 Majada de Ukerdi						
GR®12	△ 1728 m	13,46 km	↗ 885 m	↘ 452 m	⌚ 4:40 h	🕒 4:10 h

Desde este punto el sendero gira de forma clara hacia el NE (pequeño clarito) en claro ascenso por sendas de cascajo y zonas acanaladas que poco a poco nos llevan a terrenos mas despejados.

Pequeñas praderas se entremezclan con el karst, salvo escasos tramos de cortos descensos, el GR sigue ascendiendo en dirección E/NE por terreno cada vez mas rocoso, la mole de Añelarra aparece enfrente nuestra.

El paisaje kárstico está presente en todo momento, por lo que es esencial seguir las marcas.

El terreno no ofrece peligro, pero se trata de rocas agrietadas sin apenas vegetación, que nos hace prestar atención en todo momento para avanzar adecuadamente, hasta el collado de Insole Insole o d'Anaye (poste con flechas indicadoras) y máxima altura de los GRs navarros con 2.027 metros. Se divisan hacia el SE/S las cumbres de Hiru Erregeen Mahaia (2.444 m), Budogia (2.370 m) y hacia el SO el Ukerdi (2.255 m).

GRT 13

8.1 Insole						
GR° 12	△ 2027 m	 16,62 km	↗ 1191 m	↘ 474 m	🕒 5:55 h	🕒 3:10 h

El GR®12 gira hacia el O en suave descenso bajo las paredes calizas de Añelarra hasta un pequeño collado desde el que divisamos Belagua y detrás algunas cumbres del pirineo navarro: Lakora, Lakartxela, etc.

Continuamos en descenso y en una pequeña zona herbosa dejamos un paso al N hacia la subida a Añelarra, próximos a la Hoya de Ukerdi, continuamos por insólitos parajes de paisaje kárstico cuya imagen, a medida que vamos descendiendo, varía poco de una zona a otra, por lo que el camino se vuelve un tanto difícil de seguir y serán las marcas las que nos ayuden a llegar al majadal de Añiberkandia donde coexiste el hayedo y las coníferas.

En esta zona se hace referencia en los mapas a la fuente de los Sarrios pero su estado no suele ser el adecuado.

Nos encontramos en mitad del camino, dos pinos característicos en forma de V.

9.1 Añiberkandia						
GR° 12	△ 1571 m	 21,81 km	↗ 1201 m	↘ 961 m	🕒 7:35 h	🕒 1:15 h

Vamos dejando atrás el terreno kárstico para adentrarnos poco a poco en zonas de mas vegetación, pequeñas praderas y pinos salpican el paisaje, un suave ascenso hacia la zona del Puntal de la Cruz, que luego desciende entre hayedo y boj llegando a un pequeño raso en la parte inferior de Bortuzko.

10 Bortuzko						
GR° 12	△ 1448 m	 23,60 km	↗ 1242 m	↘ 1116 m	🕒 8:10 h	🕒 0:35 h

El sendero continúa por bosque primero, y por zona un tanto angosta cruza una regata, después de pasar cerca de unas grandes rocas y por finas sendas caminamos bajo un pequeño farrallón, son las Picachas de Sanchogarde.

11 Picachas de Sanchogarde						
GR° 12	△ 1425 m	 24,71 km	↗ 1262 m	↘ 1121 m	🕒 8:25 h	🕒 0:20 h

Vemos cerca el Refugio de Belagua al que llegamos por claro sendero y zona abierta paralela a la carretera.



GRT 13

12 Belagua						
GR® 12	△ 1425 m	 26,02 km	↗ 1272 m	↘ 1181 m	🕒 8:45 h	🕒 0 h

Refugio de Belagua-Angel Olorón, de próxima rehabilitación, existe una zona de refugio de libre acceso.